

RESISTANCE A L'EFFRACTION



BURGLARY RESISTANCE

COFFRES-FORTS / SAFES

CERTIFICAT / CERTIFICATE

N° 3.367

Délivré pour la famille de coffres-forts / delivered for the safe family:

Marque commerciale / Brand Name: CHUBB SAFES

Famille / Family : CHUBB SAFES DUOGUARD Grade I E

Classe / Class : I E

Droit d'usage de la marque A2P, attribué conformément au référentiel « H71 » (03/2016), aux règles techniques T71-1 (09/2002) et aux normes de référence EN1143-1 (2012), jusqu'au / A2P right of use granted, in accordance with H71 referential (03/2016), T71-1 technical rules (09/2002) and EN1143-1 (2012) norm until : 15/06/2019

Fabricant / Manufacturer : GUNNEBO INDONESIA

Kawasan Industri MM 2100-17520 BEKASI-JAWA BARAT – ☎ : (00 62)21 898 1355

Lieu de fabrication / Production place: 17520 - BEKASI-JAWA BARAT

Nombre de modèle(s) / Number of model(s): 11

Date de prise d'effet, le 13/10/2016

Ce certificat est complété par une annexe composée de 3 page (s) / This certificate is completed by the 3 attached page(s)



CNPP Cert., organisme certificateur

reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance - www.cnpp.com

Route de La Chapelle Réanville - CD 64 - CS 22265 - F 27950 SAINT-MARCEL

Téléphone +33 (0)2 32 53 63 63 - Télécopie +33 (0)2 32 53 64 46



ACCREDITATION

N° 5-0021

CERTIFICATION DE PRODUITS INDUSTRIELS

Portée disponible sur www.cofrac.fr

Amaury LEQUETTE,
Directeur CNPP Cert.

Il annule et remplace tout certificat antérieur. Sa validité peut être vérifiée sur www.cnpp.com / This cancels and replaces all the previous certificates. Its validity can be verified at www.cnpp.com



Coffres-forts / Safes

Annexe au certificat n° **3.367** délivré pour la famille de **Coffres-forts / Safes** de marque **CHUBB SAFES** commercialisée sous la référence **CHUBB SAFES DUOGUARD Grade I E** - Classe : **I E**

*Certificate N°3.367 appendix delivered for the **Safes** family with the **CHUBB SAFES** trademark marketed with the **CHUBB SAFES DUOGUARD Grade I E** reference - **I E** classification.*

Liste des modèles couverts / List of the sales reference of the models involved:

Référence commerciale du modèle / Sales reference of the models	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate - year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / Characteristics (weight, volume, number of doors)	Particularités / Special feature	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / Certified high security locks variant for this model
40	3.367 - 01 / 2007	Dimensions Extérieures / External Dimensions : 435 x 500 x 456 mm 40 L - 100 Kg	En option Les serrures suivantes peuvent-être installées en position haute : - FICHET- BAUCHE MXb-A (A/E) - FICHET- BAUCHE Mxb-B (B/E) - FICHET- BAUCHE MONEO - FICHET BAUCHE NECTRA - KABA MAUER 7 1111 (A/E) - KABA MAUER 70091 - KABA MAUER 70092 - KABA MAUER 70076 - S. & G.6880 (B/E)I - S.& G. 6642 - S. & G. 8550 (B/E) - S & G 612 X - FICHET BAUCHE GSL 1000-B / 1000-C -- ROSENGRENS/REL/25.104/B/E - FICHET BAUCHE Mc4-A	Position basse : FICHET-BAUCHE/MXb-A/CM 8.66/A/E	Position basse : KABA MAUER/71111 (PRESIDENT A/E)/CM 19.88/A/E FICHET-BAUCHE/GUNNEBO/NECTRA/CE 25.102/B/E S&G/612X/CE 1.92/B/E KABA MAUER/70076 (VARIATOR B/E)/CM 19.87/B/E FICHET-BAUCHE/MXb-B/CM 8.69/B/E FICHET-BAUCHE/FICHET BAUCHE MONEO/CM 8.68/C/E S&G/6642/CM 1.83/B/E S&G/TITAN MODEL 2007 DDrive/CE 1.112/B/E S&G/8550/CM 1.81/B/E FICHET-BAUCHE/FICHET BAUCHE MC4-A/CM 8.103/A/E S&G/6880/CM 1.85/B/E KABA MAUER/VARIATOR A/CM 19.55/A/E

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate - year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special feature</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
					ROSENGRENS/REL/CE 25.104/B/E FICHET-BAUCHE / GUNNEBO/GSL 1000-B/CE 25.109/B/E FICHET-BAUCHE / GUNNEBO/GSL 1000-C/CE 25.110/C/E
50	3.367 - 02 / 2007	Dimensions Extérieures / External Dimensions : 475 x 500 x 481 mm 48 L - 109 Kg	Identical model 1/ Identiques au modèle 1	Identical model 1/ Identique au modèle 1	Identical model 1/ Identiques au modèle 1
60	3.367 - 03 / 2007	Dimensions Extérieures / External Dimensions : 530 x 500 x 521 mm 62 L - 123 Kg	Identical model 1/ Identiques au modèle 1	Identical model 1/ Identique au modèle 1	Identical model 1/ Identiques au modèle 1
80	3.367 - 04 / 2007	Dimensions Extérieures / External Dimensions : 775 x 500 x 481 mm 83 L - 156 Kg	Identical model 1/ Identiques au modèle 1	Identical model 1/ Identique au modèle 1	Identical model 1/ Identiques au modèle 1
110	3.367 - 05 / 2007	Dimensions Extérieures / External Dimensions : 690 x 600 x 561 mm 114 L - 175 Kg	Identical model 1/ Identiques au modèle 1	Identical model 1/ Identique au modèle 1	Identical model 1/ Identiques au modèle 1
130	3.367 - 06 / 2007	Dimensions Extérieures / External Dimensions : 775 x 600 x 561 mm 130 L - 194 Kg	Identical model 1/ Identiques au modèle 1	Identical model 1/ Identique au modèle 1	Identical model 1/ Identiques au modèle 1

Référence commerciale du modèle / <i>Sales reference of the models</i>	Certificat A2P - Année de certification / A2P certificate - year of certification	Caractéristiques (Poids, volume, nombre de porte) / <i>Characteristics (weight, volume, number of doors)</i>	Particularités / <i>Special feature</i>	Serrures de base (Marque commerciale, référence commerciale, N° certificat, classification) / <i>Base High security locks (trademark, sales reference, certificate N°, classification)</i>	Variante(s) de serrures certifiées pour ce modèle / <i>Certified high security locks variant for this model</i>
150	3.367 - 07 / 2007	Dimensions Extérieures / External Dimensions : 875 x 600 x 561 mm 150 L - 212 Kg	Identical model 1/ Identiques au modèle 1	Identical model 1/ Identique au modèle 1	Identical model 1/ Identiques au modèle 1
200	3.367 - 08 / 2007	Dimensions Extérieures / External Dimensions : 1150 x 600 x 561 mm 203 L - 264 Kg	Identical model 1/ Identiques au modèle 1	Identical model 1/ Identique au modèle 1	Identical model 1/ Identiques au modèle 1
300	3.367 - 09 / 2007	Dimensions Extérieures / External Dimensions : 1600 x 600 x 561 mm 290 L - 337 Kg	Identical model 1/ Identiques au modèle 1	Identical model 1/ Identique au modèle 1	Identical model 1/ Identiques au modèle 1
350	3.367 - 10 / 2007	Dimensions Extérieures / External Dimensions : 1600 x 675 x 585 mm 354 L - 374 Kg	Identical model 1/ Identiques au modèle 1	Identical model 1/ Identique au modèle 1	Identical model 1/ Identiques au modèle 1
450	3.367 - 11 / 2007	Dimensions Extérieures / External Dimensions : 1850 x 675x 615 mm 443 L - 436 Kg	Identical model 1/ Identiques au modèle 1	Identical model 1/ Identique au modèle 1	Identical model 1/ Identiques au modèle 1